




百达丽声

Operation Instruction



*The voice of dream*



## PROFESSIONAL SOUND

- Multi-purpose high-quality full-range speakers
- High performance subwoofers



# 百达丽声

感谢您长期以来关注并购买 **PIETTA·LIS®** 高端娱乐KTV音箱，使用前请仔细阅读下面的使用说明，并熟悉高端娱乐KTV音箱的操作方法。


## 使用前

### 操作注意事项：

- 功放输入功率太高可能会损坏KTV音箱，因此请务必注意将功率保持在规定范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于扬声器的额定功率，也不要将扬声器的音量调得太高，或让扬声器播放失真的声音，这些都会损坏扬声器。
- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 将功放的电源开关打到“ON”（开）位置时，请确保功放的音量处于最低位置。

## 连接

- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 让扬声器的“-”极和“+”极对准功放左(L)、左(R)声道“-”极和“+”极，然后将扬声器与功放上的扬声器端子相连。（请参见下图。）



- \* 如果左右扬声器的极性连接不正确，则再现音质、环境气氛和方向感将受到明显的影响。
- \* 进行连接时，请务必注意不要让扬声器线的线芯短路。

## 安装

### 安装扬声器：

- 请不要在有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。  
也不要安装在炉子或其他热源附近进行安装。
- 对于高端娱乐KTV音箱来讲，听到的声音出于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏水平，请牢记如下几点。
  - a) 如果您在正常条件进行收听，请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
  - b) 与扬声器的最佳距离为2到5米。
  - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上，或靠墙放置，那么低音听起来更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音反射效果不够好的东西，那么低音就会失去效果。
- 如果您要从天花板悬挂扬声器，请与专业的安装人员联系。

## 音箱维护

如果音箱脏了，请用软布擦拭。如果非常肮脏，请用软布蘸凉水或温水擦拭。切勿使用稀释剂或酒精，因为这些物质会损坏音箱的漆面。另外，请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其他喷剂。



百达丽声

# KTV 音箱 技术性能指标一览表

音箱型号	KS-810P	KS-812P
<b>技术参数</b>		
额定功率(AES测试标准)	150W(额定) 300W(峰值)	250W(额定) 500W(峰值)
阻抗	8ohm	8ohm
频率响应(-6dB消声室测试)	50Hz-18KHz	45Hz-17KHz
灵敏度	94dB W/m	91dB W/m
<b>扬声器单元</b>		
低音单元	10" * 1	12" * 1
高音单元	3" * 2	3" * 2
丝膜高音单元	无	无
<b>分频器</b>		
分频点	2000Hz	2000Hz
高音自动保护装置	有	有
<b>其它数据</b>		
外观尺寸	505mm*292mm*322mm	575mm*350mm*355mm
净重	20.8Kg/对	32Kg/对

德国百达丽声(亚太地区)总代理  
 厦门尚邦电子科技有限公司  
 Add:厦门市同安区思明园101号5楼  
 Tel:0592-7252116 Fax:0592-6377193  
 Http://www.piettalis.com  
 全国统一服务热线: 400-0592578



手机官网